



TE LO COMPRO YA LLC
3440 W 84th St. Unit #109
Hialeah Garden, Florida 33018 USA
phone: 305-515-6660
email: ventas@telocomproya.com

7x9 Diamondback LED Warning Lamp Head, Red/White Horizontal Split, Clear optics, Clear cover lens



Características

-Excede los requisitos de la industria de alto impacto, lente de policarbonato con el rasguño y la neblina duro resistente recubrimiento de superficie de montaje diseño utiliza sólo cuatro orificios de los tornillos y un agujero de salida de alambre en la superficie de montaje

-Montaje integrado almohadilla moldeada

-Four conexión de cables (de alimentación, tierra, sincronización, y secundaria habilitar)

cromo-plateado Opcional marco de terminación con moldeado por inyección pad.

-12 y funcionamiento 24V

la electrónica totalmente robustas y eficientes de configuración de la lámpara: -Independientemente segmentos LED controlados (pares) permiten patrón de destello inigualable opciones -Styling flexibilidad mediante el uso de color y clara los elementos ópticos de entrega rápidos en la costumbre LED y configuraciones de color de la lente, así como Deutsch selló conectores de cables - Diamondback lámparas de flash de los patrones son totalmente configurables a través de wireless (IR) y descarga a la cabeza de la luz a partir de la herramienta de programación ON60-2508-00.

NFPA

4x6 Diamondback LED Warning Lamp Head, Red/White Horizontal Split, Clear Optics, Clear Lens



Características

- Excede los requisitos de la industria de alto impacto, lente de policarbonato con el rasguño y la neblina duro resistente recubrimiento de superficie de montaje diseño utiliza solamente dos agujeros de los tornillos y un agujero de salida de alambre en la superficie de montaje

- Integral moldeado de montaje pad

- Four conexión de cables (de alimentación, tierra, sincronización, y secundaria habilitar) cromo-plateado Opcional marco de terminación con la inyección de la almohadilla moldeada

- 12 y funcionamiento 24V

electrónica-Totalmente robustos y altamente eficientes de configuración de la lámpara: -Independientemente segmentos LED controlados (pares) permiten un patrón de destello inigualable opciones -Styling flexibilidad mediante el uso de color y claro los elementos ópticos de entrega rápidos en la costumbre LED y configuraciones de color de la lente, así como Deutsch sella los conectores de cables -Diamondback lámparas de flash de los patrones son totalmente configurables a través de wireless (IR) y descarga a la cabeza de la luz a partir de la herramienta de programación 0N60-2508-00

3x7 Diamondback LED Warning Lamp Head, Red/White Horizontal Split, Clear Optics, Clear Lens



Características

- Excede los requisitos de la industria de alto impacto, lente de policarbonato con el rasguño y la neblina duro resistente recubrimiento de superficie de montaje diseño utiliza solamente dos agujeros de los tornillos y un agujero de salida de alambre en la superficie de montaje
- Integral moldeado de montaje pad
- Four conexión de cables (de alimentación, tierra, sincronización, y secundaria habilitar) cromado-plateado Opcional marco de terminación con la inyección de la almohadilla moldeada
- 12 y funcionamiento 24V electrónica-Totalmente robustos y altamente eficientes de configuración de la lámpara: -Independientemente segmentos LED controlados (pares) permiten un patrón de destello inigualable opciones -Styling flexibilidad mediante el uso de color y claro los elementos ópticos de entrega rápidos en la costumbre LED y configuraciones de color de la lente, así como Deutsch sella los conectores de cables -Diamondback lámparas de flash de los patrones son totalmente configurables a través de wireless (IR) y descarga a la cabeza de la luz a partir de la herramienta de programación 0N60-2508-00

3x4 Diamondback LED Warning Lamp Head, Red/White Horizontal Split, Clear Optics, Clear Lens



Características

-Excede los requisitos de la industria de alto impacto, lente de policarbonato con el rasguño y la neblina duro resistente recubrimiento de superficie de montaje diseño utiliza solamente dos agujeros de los tornillos y un agujero de salida de alambre en la superficie de montaje

-Integral moldeado de montaje pad

-Four conexión de cables (de alimentación, tierra, sincronización, y secundaria habilitar) cromado-plateado Opcional marco de terminación con la inyección de la almohadilla moldeada

-12 y funcionamiento 24V

electrónica-Totalmente robustos y altamente eficientes de configuración de la lámpara: -Independientemente segmentos LED controlados (pares) permiten un patrón de destello inigualable opciones -Styling flexibilidad mediante el uso de color y claro los elementos ópticos de entrega rápidos en la costumbre LED y configuraciones de color de la lente, así como Deutsch sella los conectores de cables -Diamondback lámparas de flash de los patrones son totalmente configurables a través de wireless (IR) y descarga a la cabeza de la luz a partir de la herramienta de programación 0N60-2508-00

Unidad de programación Diamondback Wireless



El programador de infrarrojos para su uso con sus luces de advertencia de Diamondback. El IR programador permite de una forma rápida e inalámbrica que volver a configurar todos los patrones de destello Diamondback en sus vehículos.