



TE LO COMPRO YA LLC
3440 W 84th St. Unit #109
Hialeah Garden, Florida 33018 USA
phone: 305-515-6660
email: ventas@telocomproya.com

60" Hi-Lift X-TREME Jack



Presentamos el NUEVO Hi-Lift X-treme Jack. Por los graves Hi-Lift usuario, ofreciendo "la parte superior de la línea de reparto versión con características especiales que incluyen, el carbón vegetal polvo metálico acabado con capa, oro revestidos de zinc hardware y manejar, y un especial del cabrestante superior de la abrazadera de fijación del difusor.

Carbón Powder-Coat acabado metálico. Proporciona una apariencia única que la separa de la norma Hi-Lift .

Oro Zinc-Coat Hardware. Todo el hardware, el único malacate de la abrazadera de fijación del difusor, y el mango son de oro revestido de zinc para asegurar la máxima resistencia a la oxidación para uso extremo.

Único Winch-Clamp -accesorio de separador. Sustituye abrazadera superior de horquilla de Hi-Lift . El malacate, de la unidad de cierre, o que se ha diseminado hasta 5.000 libras una posición para todos cabrestante, fijación, y difundir sus posiciones.

48" Hi-Lift X-TREME Jack



Presentamos el NUEVO Hi-Lift X-treme Jack. Por los graves Hi-Lift usuario, ofreciendo "la parte superior de la línea de reparto versión con características especiales que incluyen, el carbón vegetal polvo metálico acabado con capa, oro revestidos de zinc hardware y manejar, y un especial del cabrestante superior de la abrazadera de fijación del difusor.

Carbón Powder-Coat acabado metálico. Proporciona una apariencia única que la separa de la norma Hi-Lift .

Oro Zinc-Coat Hardware. Todo el hardware, el único malacate de la abrazadera de fijación del difusor, y el mango son de oro revestido de zinc para asegurar la máxima resistencia a la oxidación para uso extremo.

Único Winch-Clamp -accesorio de separador. Sustituye abrazadera superior de horquilla de Hi-Lift . El malacate, de la unidad de cierre, o que se ha diseminado hasta 5.000 libras una posición para todos cabrestante, fijación, y difundir sus posiciones.

